

DISPOSIZIONI AI FORNITORI RELATIVE ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE E SICUREZZA

Uniacque spa intende sviluppare ed attuare un sistema di gestione aziendale rispettoso della salute e sicurezza e dell'ambiente in cui si trova ad operare. Con il presente documento Uniacque S.p.A. intende sensibilizzare i propri fornitori di materiali, lavori e servizi al fine di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela dell'incolumità pubblica, proponendo modalità di corretta gestione delle attività e delle possibili emergenze.

La presente informativa riporta un insieme di comportamenti che i fornitori di Uniacque S.p.A. devono "osservare" quando accedono all'interno di aree, impianti e sedi aziendali e in via generale, quando operano presso i cantieri o in qualsiasi spazio di proprietà, in gestione o nelle disponibilità giuridiche di Uniacque S.p.A.

È obbligo del fornitore informare i propri dipendenti sull'adozione delle prescrizioni che seguono.

1. REGOLE PER LA SICUREZZA

Durante l'espletamento delle attività di propria competenza, il fornitore è tenuto al rispetto tassativo delle seguenti regole:

- l'accesso alle aree deve essere tassativamente e preventivamente concordato con il personale preposto di Uniacque S.p.A.;
- i fornitori devono essere sempre dotati di cartellino identificativo;
- nel caso in cui si acceda con i mezzi all'interno di un sito aziendale è necessario effettuare le manovre a passo d'uomo;
- prestare particolare attenzione al rischio investimento in particolare per quanto riguarda la circolazione di carrelli elevatori e di altri mezzi d'opera in manovra in retromarcia;
- durante tutte le operazioni è fatto obbligo agli operatori di utilizzare i DPI necessari.
- in caso di accesso in quota, è necessario utilizzare sempre adeguati sistemi di protezione nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutte le attività in quota devono inoltre essere effettuate con scrupolosità in modo da evitare cadute di oggetti dall'alto;
- in caso di emergenza (incendio, terremoto, alluvione, emergenza sanitaria, ...) attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel piano di emergenza del sito, se presente, oppure avvisare il personale preposto del sito aziendale.

2. DIVIETI PER LA SICUREZZA

È fatto esplicito divieto di:

UNIACQUE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Tel: +39 035.3070111 - Fax: +39 035.3070110 - info@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it

R.I. BG - Partita Iva e codice fiscale 03299640163 - Capitale sociale Euro 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

- rimuovere o danneggiare i presidi antincendio ed antinfortunistici o in ogni modo ingombrare la aree circostanti;
- accendere fiamme libere o effettuare lavori che possono provocare scintille senza autorizzazione;
- fumare, mangiare o bere all'interno del sito, se non nelle apposite aree;
- introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo o bevande alcoliche;
- toccare e manovrare macchine e/o apparecchi e/o attrezzature se non autorizzati;
- utilizzare attrezzature e/o mezzi di Uniacque S.p.A. se non previa autorizzazione scritta;
- ostruire con materiali, automezzi o altro le vie di transito e le vie di fuga;
- circolare al di fuori della propria area di lavoro senza essere accompagnati o autorizzati dal personale di Uniacque;
- usufruire di qualsiasi servizio (acqua, corrente elettrica...) senza preventiva autorizzazione;
- manomettere in qualsiasi modo le protezioni di sicurezza delle macchine e/o attrezzature.

3. REGOLE PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

3.1 Consumo di risorsa idrica

È vietato:

- prelevare acqua dalla rete idrica o dagli idranti antincendio senza idonea autorizzazione;
- lavare i propri mezzi all'interno dei siti di Uniacque S.p.A.

3.2 Scarichi idrici

È fatto obbligo ai fornitori di minimizzare gli scarichi idrici evitando inutili sprechi di sostanza idrica. È vietato:

- Immettere in fognatura sostanze infiammabili o in grado di sviluppare gas e/o vapori tossici ovvero sostanze che possano configurarsi come rifiuti solidi o liquidi soggetti a diversa disciplina di smaltimento;
- immettere nell'ambiente sostanze inquinanti o potenzialmente tali;
- **effettuare operazioni di bonifica/lavaggio dei contenitori:** gli stessi devono essere bonificati presso impianti propri o autorizzati.

3.3 Consumi energetici

Tutti i fornitori sono obbligati ad un uso razionale delle risorse energetiche evitando l'utilizzo di qualsiasi fonte di energia non giustificato da un valido motivo.

È vietato allacciarsi alla rete elettrica di Uniacque S.p.A. senza preventiva autorizzazione.

3.4 Emissioni in atmosfera

3.5 Nel caso in cui si acceda con i mezzi all'interno di un sito aziendale è necessario tenere il motore acceso solo per il tempo strettamente necessario. Evitare per quanto possibile l'emissione in atmosfera di agenti inquinanti utilizzando apparecchiature ed impianti che rispettano la normativa pertinente nell'ambito delle emissioni in atmosfera. Gestione dei rifiuti

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti/recuperati e trasportati secondo le disposizioni della normativa vigente; a tale scopo il fornitore è obbligato a formare il proprio personale in merito alla corretta gestione dei rifiuti. Durante tutte le operazioni è fatto obbligo agli operatori di utilizzare i DPI necessari.

Nel caso di rifiuti prodotti dall'attività manutentiva svolta dal fornitore, lo stesso, in qualità di produttore, dovrà provvedere al loro trasporto e smaltimento in modo autonomo.

Per i fornitori che non producono rifiuti dalla loro attività è comunque fatto obbligo di rispettare le disposizioni interne di Uniacque S.p.A per l'effettuazione della raccolta differenziata.

È vietata la commistione di rifiuti incompatibili tra loro, la diluizione, la dispersione e l'abbandono incontrollato di rifiuti.

3.6 Emissioni rumorose

Durante lo svolgimento delle attività deve essere minimizzata l'emissione di rumori molesti, è richiesto il rispetto dei limiti emissivi caratteristici della zona nella quale si sta operando e in generale l'adozione di apparecchiature e impianti che rispettano la normativa pertinente nell'ambito delle emissioni rumorose.

Durante le attività dovranno altresì essere adottate idonee azioni per ridurre la produzione di vibrazioni.

3.7 Sversamenti su suolo e sottosuolo

Devono essere impiegati tutti i possibili mezzi di contenimento (ad es. contenitori a doppia parete, teli impermeabilizzati, bacini di contenimento,...) al fine di evitare sversamenti accidentali.

In caso di sversamento, laddove questo non implichi un rischio per la propria incolumità fisica, comportarsi come indicato in seguito:

- **sversamento di rifiuti:** chiunque rilevi il fatto deve prontamente adoperarsi per il recupero dei rifiuti stessi (ad es. utilizzo materiali assorbenti in caso di rifiuti liquidi) e dare comunicazione al proprio referente di Uniacque S.p.A.
- **sversamento di oli, grassi e reagenti:** utilizzare sostanze adsorbenti idonee per il materiale sversato e dare comunicazione al proprio referente di Uniacque S.p.A. **Non utilizzare mai acqua per pulire.** Le operazioni di raccolta dello sversamento si realizzano secondo la sequenza indicata:

1. Assorbimento del materiale sversato con carta, segatura o altro materiale idoneo;
2. raccolta del materiale adsorbente impregnato;
3. raccolta dei rifiuti in idonei contenitori;
4. i contenitori utilizzati devono essere ben chiusi, etichettati, identificati e trattati come rifiuti speciali;
5. smaltimento dei contenitori a cura del fornitore.

4. NORME DI COMPORTAMENTO AGGIUNTIVE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Durante gli interventi manutentivi le macchine e gli impianti sono sotto la responsabilità dei tecnici esterni, che dovranno operare nel rispetto delle norme di sicurezza al fine di tutelare la loro incolumità e quella degli operatori di Uniacque SpA e di non danneggiare gli altri impianti presenti.

Durante gli interventi i fornitori sono tenuti al rispetto delle pertinenti normative ambientali e alla conduzione delle attività in modo da ridurre la probabilità di generare eventuali impatti ambientali.

Al termine dell'intervento, gli operatori esterni dovranno verificare e garantire che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza della macchina o dell'impianto prima di riconsegnarlo al personale di Uniacque S.p.A. In nessun caso si dovrà mettere in esercizio una macchina/impianto non perfettamente in sicurezza o comunque in condizioni non rispondenti alle norme di legge.

5. NORME DI COMPORTAMENTO AGGIUNTIVE PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI

Il fornitore dovrà provvedere personalmente a delimitare le aree consegnate dal personale Uniacque S.p.A. per le operazioni di carico e scarico dei materiali mediante l'apposizione e/o la tesatura di bandelle bianco/rosse al fine di evitare che altre persone possano interferire con le suddette attività.

Dovranno inoltre sempre essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale previsti dai documenti per la sicurezza e adottate tutte le cautele per la protezione dell'ambiente.

Nel caso debbano essere effettuate movimentazioni manuali dei carichi, è necessario adeguarsi alle disposizioni normative per la salute e sicurezza (Titolo VI del D.Lgs. 81/08).

6. NORME AGGIUNTIVE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

All'interno degli spazio di proprietà, in gestione o nelle disponibilità giuridiche di Uniacque S.p.A., si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata e/o i percorsi stabiliti e comunicati a tutti i conducenti da parte del personale di Uniacque S.p.A..

La velocità massima consentita è di 10 Km/h e comunque deve essere tale da non costituire mai pericolo per gli operatori né per chiunque si trovi all'interno dell'area.

Qualsiasi veicolo e/o mezzo non deve mai essere lasciato incustodito con le chiavi di accensione inserite.

I mezzi utilizzati dai fornitori devono essere regolarmente revisionati ed essere in possesso di tutte le eventuali autorizzazioni/certificazioni necessarie.

7. NORME AGGIUNTIVE PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Durante l'espletamento delle attività di propria competenza, il fornitore è tenuto al rispetto tassativo delle seguenti regole:

- indossare il cartellino identificativo di riconoscimento;
- indossare i Dispositivi di Protezione Individuale;
- non transitare sotto i carichi sospesi
- mantenere sempre libere da qualsiasi ostacolo (materiali, attrezzi, macerie, ecc.) tutte le vie di transito in modo da garantire, in ogni momento, una facile e sicura evacuazione dei lavoratori dal cantiere;
- non transitare mai con mezzi pesanti lungo i bordi degli scavi, a ridosso dei ponteggi e di altri luoghi pericolosi, e non depositare MAI materiali in tali zone.
- non transitare e non sostare nel raggio di azione di macchine in movimento (escavatori, pale, terne, ecc.);
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, rispettando pienamente le istruzioni indicate nei "libretti d'uso e manutenzione";
- non rimuovere MAI i dispositivi di protezione collettiva (parapetti, armature, reti, ecc.) e segnalare al diretto responsabile se sono danneggiati o inutilizzabili.